

## Übersicht durch die Berner Dichtstoff-Broschüre

### **Berner Dichtstoffe – das Komplettsortiment**

Dichtstoffe gibt es viele – Acryl, Silikon, Polyurethan, MS Polymer und Spezialdichtstoffe sind nur ein paar Beispiele. Doch welcher Dichtstoff ist für welches Einsatzgebiet der Richtige? Die Art der Aushärtung, die Verformungseigenschaften, die Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit, mechanische Eigenschaften, Aushärtungsparameter, die Verarbeitung und vieles mehr ist dabei zu beachten. Kein Wunder, wenn die Handwerker hier den Überblick verlieren.

Die Albert Berner Deutschland GmbH aus Künzelsau bietet den Handwerkern deshalb mit einer umfassenden Broschüre über Dichtstoffe Unterstützung an. Darin werden die Grundlagen über Dichtstoffe anschaulich erklärt und die verschiedenen Dichtstoffe tabellarisch verglichen. An einem „Anwendungshaus“ wird dies zudem grafisch veranschaulicht. Somit finden die Handwerker für jede Anwendung den geeigneten Dichtstoff. Die Berner Dichtstoff-Broschüre ist ein Leitfaden für die spezifischen Anwendungen im Bauhandwerk, sie erläutert die Grundlagen der Dichtstoffverarbeitung und gibt praktische Hilfestellungen bei der Verarbeitung. Diese Broschüre kann kostenlos bei Berner angefordert werden.

Zudem hat Berner sein bestehendes Dichtstoffprogramm überarbeitet. Im Vordergrund standen dabei qualitative Verbesserungen. Das Programm bietet alles für das moderne Bauhandwerk und ist ebenfalls in der Informations-Broschüre „Berner Dichtstoffe“ dargestellt.

Albert Berner Deutschland GmbH  
Bernerstraße 4  
D-74653 Künzelsau  
[www.berner.de](http://www.berner.de)

Kontakt:  
Saskia Pihaly  
Tel +49 (0) 79 40-121-371  
Fax +49 (0) 79 40-121-11371  
saskia.pihaly@berner.de

### **Neu im Sortiment**

Neu bei Berner ist das Produkt Acryl Premiumline mit 20 Prozent Gesamtverformung. Dieses Acryl ist sehr einfach in der Verarbeitung und ideal für Abdichtungsarbeiten im Renovierungsbereich, insbesondere beim Fensteraustausch.

### **Silikon Bau neutral**

Für universelle Abdichtungsarbeiten empfiehlt Berner das Silikon Bau neutral. Auch hier wurden die Verarbeitungseigenschaften wie Glättbarkeit und Hautbildungszeit verbessert. Zusätzlich ist dieses Silikon mit schimmelpilzhemmenden Wirkstoffen ausgestattet.

### **Power Alleskleber**

Bei der Rezeptur dieses dauerelastischen Klebe- und Dichtstoffes wurde die Klebekraft weiter verbessert. Der Berner Power Alleskleber kann für Abdichtungs- und Klebearbeiten eingesetzt werden. Der besondere Vorteil liegt in der hervorragenden Haftung auf den meisten Bauuntergründen sowie auf feuchten Flächen. Für alle Fugen, die „unsichtbar“ abgedichtet werden müssen, bietet Berner den Power Alleskleber glasklar. Dieser ist ideal bei Verklebungen von Glas oder von Fugen, die „unsichtbar“ abgedichtet werden sollen.

### **Power Alleskleber Speed**

Der Power Alleskleber Speed zeichnet sich durch seine hohe Anfangsklebekraft aus. Diese wurde im Vergleich zum Vorgänger fast verdoppelt. Der Kleber hat eine Endklebekraft von bis zu 25 kg/cm<sup>2</sup>. Durch die hohe Anfangsklebekraft spart der Verarbeiter Zeit, da keine aufwändigen Spannvorrichtungen notwendig sind. Die

Albert Berner Deutschland GmbH  
Bernerstraße 4  
D-74653 Künzelsau  
[www.berner.de](http://www.berner.de)

Kontakt:

Saskia Pihaly  
Tel +49 (0) 79 40-121-371  
Fax +49 (0) 79 40-121-11371  
saskia.pihaly@berner.de

spezielle Dreieckdüse erleichtert dem Verarbeiter die Dosierung des Klebers. Die Dreieckform der Klebmasse erhöht die Klebeflächen und somit die Klebekraft.

### **Berner Fassadendichtstoff**

Dieser Dichtstoff vereint die Vorteile von Silikon und Acryl. In der praktischen Anwendung hat der Handwerker den Vorteil, dass er diesen Dichtstoff bei Bewegungsfugen im Hochbau einsetzen kann, da er, wie Silikon, der ISO 11600 (ähnlich DIN 18540) entspricht und, wie Acryl, überstreichbar ist. Vorteil bei der Abdichtung im Außenbereich ist, dass die Fuge mit der Fassadenfarbe überstrichen werden kann. Die schlagregendichte Abdichtung einer Fensteranschlussfuge im Außenbereich ist daher ein idealer Einsatzbereich. Ein weiterer Vorteil des neuen Berner Fassadendichtstoffs ist die hervorragende Haftung auf vielen Untergründen, was eine Vereinfachung und mehr Sicherheit bei der Verarbeitung bedeutet.

Der Dichtstoff eignet sich hervorragend für Fugen auf Marmor- oder anderen Natursteinen, da keine Randzonenverschmutzungen entstehen. Die fungiziden Wirkstoffe erlauben auch den Einsatz im Küchen- und Badbereich. Der Fassadendichtstoff ist somit nicht nur für die Fassade, sondern auch für Natursteinfugen und für Fugen im Sanitär- und Küchenbereich eine ideale Lösung.

Albert Berner Deutschland GmbH  
Bernerstraße 4  
D-74653 Künzelsau  
[www.berner.de](http://www.berner.de)

Kontakt:  
Saskia Pihaly  
Tel +49 (0) 79 40-121-371  
Fax +49 (0) 79 40-121-11371  
saskia.pihaly@berner.de